

mikado

2.0 SPEAKER

MD-178

CE

ENG // Technical Specifications

Power: USB Port

Power output: 6W

Frequency response: 45~16KHz

Driver unit: 2.0 Speaker

Impedance: 4 ohm

Function : 3.5 MM AUX in,

Volume Control

Light color: RGB Light

Power Supply: 5V DC

Cable Length: USB 1.4M

Usage: For Sound Systems, For PC,

For Music Players

Weight: 0.46KG

Size: 73(W) x 83(D) x 118(H) MM

TR // Teknik Özellikler

Güç: USB Bağlantı Noktası

Güç çıkışı: 6W

Frekans yanıtı: 45~16KHz

Sürücü birimi: 2.0 Hoparlör

Empedans: 4 ohm

İşlev: 3,5 MM AUX girişi,

Ses kontrol

Açık renk: RGB Işık

Güç Kaynağı: 5V DC

Kablo Uzunluğu: USB 1,4M

Kullanımı: Ses Sistemleri İçin, PC İçin,

Müzik Çalarlar İçin

Ağırlık: 0,46kg

Boyut: 73(G) x 83(D) x 118(Y) MM

SR // Техничке спецификације

Напајање: УСБ порт

Изразна снага: 6В

Фреквенцијски одзив: 45~16КХз

Јединица драјвера: 2.0 звучник

Импеданса: 4 ома

Функција: 3,5 ММ АУКС ин,
Контрола јачине звука
Боја светла: РГБ светло
Напајање: 5В ДЦ
Дужина кабла: УСБ 1.4М
Употреба: за звучне системе, за рачунар,
За музичке плејере
Тежина: 0,46 кг
Величина: 73 (Ш) к 83 (Д) к 118 (В) ММ

FR // Spécifications techniques

Alimentation : port USB
Puissance de sortie : 6W
Réponse en fréquence : 45 ~ 16 KHz
Unité pilote : 2.0 haut-parleurs
Impédance : 4 ohms
Fonction : entrée AUX 3,5 MM,
Contrôle du volume
Couleur de la lumière: lumière RVB
Alimentation : 5 V CC
Longueur du câble : USB 1,4 M
Utilisation: Pour systèmes audio, Pour PC,
Pour les lecteurs de musique
Poids: 0,46 kg
Taille: 73 (L) x 83 (P) x 118 (H) MM

HUN // Műszaki előírások

Tápellátás: USB port
Teljesítmény: 6W
Frekvenciaválasz: 45~16KHz
Meghajtó egység: 2.0 hangszóró
Impedancia: 4 ohm
Funkció: 3,5 MM AUX bemenet,
Hangerőszabályozó
Fény színe: RGB fény
Tápellátás: 5V DC
Kábel hossza: USB 1.4M
Használat: Hangrendszerekhez, PC-hez,
Zenelejátszókhöz

Súly: 0,46 kg

Méret: 73 (Sz) x 83 (Mé) x 118 (Ma) MM

RU // Технические характеристики

Питание: USB-порт

Выходная мощность: 6 Вт

Частотная характеристика: 45 ~ 16 кГц

Динамик: динамик 2.0 дюйма

Сопротивление: 4 Ом

Функция: вход AUX 3,5 мм,

Контроль громкости

Цвет света: RGB-свет

Источник питания: 5 В постоянного тока

Длина кабеля: USB 1,4 м

Использование: Для звуковых систем, Для ПК,

Для музыкальных плееров

Вес: 0,46 кг

Размер: 73 (Ш) x 83 (Г) x 118 (В) мм

DE // Technische Spezifikationen

Stromversorgung: USB-Anschluss

Ausgangsleistung: 6W

Frequenzgang: 45 ~ 16 kHz

Treibereinheit: 2.0 Lautsprecher

Impedanz: 4 Ohm

Funktion: 3,5 mm AUX-Eingang,

Lautstärkeregelung

Lichtfarbe: RGB-Licht

Stromversorgung: 5 V Gleichstrom

Kabellänge: USB 1,4 m

Verwendung: Für Soundsysteme, Für PC,

Für Musikplayer

Gewicht: 0,46 kg

Größe: 73 (B) x 83 (T) x 118 (H) MM

PL // Dane techniczne

Zasilanie: Port USB

Moc wyjściowa: 6W

Pasma przenoszenia: 45 ~ 16 kHz

Jednostka sterująca: 2.0 calowy głośnik

Impedancja: 4 omy
Funkcja: wejście AUX 3,5 MM,
Kontrola głośności
Kolor światła: światło RGB
Zasilanie: 5 V DC
Długość kabla: USB 1,4 M
Zastosowanie: do systemów dźwiękowych, na PC,
Dla odtwarzaczy muzycznych
Waga: 0,46 kg
Rozmiar: 73 (szer.) x 83 (gł.) x 118 (wys.) MM

ITA // Specifiche Tecniche

Alimentazione: porta USB
Potenza in uscita: 6 W
Risposta in frequenza: 45~16KHz
Unità driver: altoparlante 2.0
Impedenza: 4 ohm
Funzione: ingresso AUX da 3,5 mm,
Controllo del volume
Colore chiaro: luce RGB
Alimentazione: 5 V CC
Lunghezza cavo: USB 1,4 m
Utilizzo: Per sistemi audio, Per PC,
Per lettori musicali
Peso: 0,46 kg
Dimensioni: 73 (L) x 83 (P) x 118 (A) MM

Kullanıcının Dikkatine

- 1-) Ürünün garanti süresi içerisinde orijinal ambalajı ve satın alış faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir.
- 2-) Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri Numarası okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI' dır.
- 3-) Ürünü düşürmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz; üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz; uzak tutunuz; nem,toz, vb. ortamlardan koruyunuz. Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI sayılmaktadır.
- 4-) Bu garanti belgesi sadece üzerinde yazan ürün modeli için geçerlidir.
- 5-) Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI' dır.
- 6-) Yetkili servis elemanlarından başka kişi ya da kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır.
- 7-) Ürünle ilgili bir sorun olduğunda satın aldığınız bayii aracılığıyla teknik servisimize gönderebilirsiniz.
- 8-) Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcıya onaylattırınız

Hasar Teknik Desteği

Garanti kapsamındaki ürünün yetkili servisin dışındaki herhangi bir teknik servis yerinde ya da kendiniz tarafından ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır.

Aşağıdaki şartlardan biri veya hepsi olması durumunda yetkili teknik servisimizden hizmet alınız. Ama öncesinde ürünü güç kablolarından ve bağlantı kablolarından çıkarınız.

1. Sıvı dökülüp yada içine obje kaçtığında ,
2. Suya maruz kaldığında ,
3. Çalıştırma talimatları uygulandığı halde çalışmadığında yada performansında beklenmedik bir değişiklik görüldüğünde,
4. Ürünün düşürülmüş yada zarar görmüş olduğu durumunda

Kullanım Hatalarına İlişkin Örnekler

1. Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.
2. Ürün sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman kısa devre yapabilir.
3. Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak.
4. Kullanıcı yada yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip

yada çıkarılması.

5. Cihazlara dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.

6. Cihazın seri numarasının tahrip edilmesi yada sökülmesi.

7. Orijinal yedek parça yada sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar.

8. Yangın , yıldırım , sel , su basması , deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlarda.

Periyodik bakım gerektiren durumlar

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen durumlara dikkat edildiği müddetçe bakım gerektirmemektedir. Ürün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında yetkili

servisler tarafından yapılacaktır.

Bakım, onarım ve kullanmada uyulması gereken kurallar

1. Tozlu ortamlarda tozlanmasını engelleyecek örtü kullanınız

2. Alt tarafta bulunan vidaları sökmeyiniz

3. Tuşlara sert basmayınız

4. Üzerine sıvı türü nevi ürünleri dökmeyiniz

5. Üzerine ağır malzeme bırakmayınız

Taşıma sırasında dikkat edilecek hususlar

Cihazı dikkatlice kutusundan çıkarın ve tüm aksesuarları kaybolmalarını için kutunun içinde muhafaza edin.Cihazı nakliye hasarı olasılığına karşı kontrol edin.Eğer cihazınız hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendirin.Eğer cihaz doğrudan size gönderildiyse , gecikmeden

Gönderen firmaya bilgi verin. Yalnızca alıcı (cihazı alan müşteri veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilir.

Cihazı ileride taşıma olasılığına karşı orijinal kutuyu ve paket materyallerini saklayın.

1. Ateş ve darbelerden koruyunuz,ıslak ve rutubete maruz bırakmayınız.

2. Yüksek dereceli sıcaklıklardan uzak tutunuz

3. Ürün kutusunun orijinal kutusu içerisinde yada koruyucu köpük maddelerle taşınmalıdır.

Güvenlik Talimatları

Talimatları oku: Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.

Temizleme: Temizlemeden önce ürünün PC bağlantısından çıkartılmalıdır.Sıvı temizleme malzemeleri kullanmayınız.Temizlik için nemli bez kullanınız.

Yerleřtirme: Bařka bir objenin üstüne yada sabit olmayan bir masanın üstüne ürünleri koymayınız.Ürün düşebilir,zarar görebilir.

Sıvı ve nem: Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız.

Isı: Direk güneř ışığına maruz bırakmayınız

Objeye ve sıvı giriři: Ürün içine obje sokmayınız.Ürün üzerine sıvı dökmeyiniz.

Hizmet: Ürünün kapaklarını açarak tamir etmeye çalışmayınız.Yetkili servisin müdahalesini bekleyiniz.

Parçaların deęiřtirilmesi: Parçaların deęiřtirilmesi yetkili servisler tarafından yapılır.Tarafınızca yapacağınız deęiřtirilmiş parçalar ürüne hasar verebilir.

Not:Kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ:

Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES: Flat/Rm 1701 17/F , Henan Building. NO. 90, Jafee Road,Wanchai, China

İthalatçı Firma/ Yetkili servis istasyonu/Yetkili Temsilci Firma

Rampage Teknoloji A.Ş.

Firmanın Adresi: Deliklikaya Mah. Fersah Cad. No:136 Arnavutköy/İstanbul/ Turkey

Tel: . 444 7 899

E-mail: destek@segment.com.tr

Web: www.rampage.com.tr

www.segment.com.tr

Menşei: Made in P.R.C.(Çinde Üretilmiştir.)

GARANTİ BELGESİ

WARRANTY CARD

İKİ YIL SÜREYLE FİRMA GARANTİSİNDEDİR.

Manufacturer/Üretici Firma: Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

Address: Flat/rm 1701 17/f, Henan Building. No. 90 Jafee Road, wanchai, China

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA

Rampage Teknoloji A.Ş.

Firmanın Adresi: Delilikaya Mah. Fersah Cad. No:136 Arnavutköy/İstanbul/ Turkey

Tel: . 444 7 899

E-mail: destek@segment.com.tr

Web: www.rampage.com.tr

www.segment.com.tr

İmza ve Kaşesi :

 **RAMPAGE**
RAMPAGE TEKNOLOJİ A.Ş
Delilikaya Mahallesi Fersah Caddesi No:136
Arnavutköy/İSTANBUL
V.D. Büyükelçilik Mah. No: 758062189

MALIN;

CİNSİ : 2.0 SPEAKER

MARKASI : Mikado

MODELİ : MD-178

BANDROL ve SERİ NO :

TESLİM TARİHİ ve YERİ :

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İş Günü

GARANTİ : 2 Yıl

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TEL-FAKS :

FATURA TARİHİ ve NO :

TARİH-İMZA-KAŞE :

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ...2.....yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- Haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilden sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

EC DECLARATION OF CONFORMITY /UYGUNLUK BEYANI

SHENZHEN SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD

ADD: Flat/Rm 1701 17/F, Henan Building. NO. 90, Jafee Road,Wanchai, China

TEL: 852-3115-8800EXT.28827 FAX: 852-3115-8801

We/ Biz

Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES: Flat/Rm 1701 17/F, Henan Building. NO. 90, Jafee Road, Wanchai, China

CİNSİ : 2.0 SPEAKER

MARKASI : Mikado

MODELİ : MD-178

The above-mentioned products produced by us under our own responsibility

Bizim tarafımızdan üretilen yukarıda belirtilen ürünler kendi sorumluluğumuzdadır;

Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES: Flat/Rm 1701 17/F, Henan Building. NO. 90, Jafee Road, Wanchai, China

Bu uygunluk beyanı aşağıdaki harmonize edilmiş standartlara uygunluğuna dayanmaktadır

The above mentioned product have been tested by us with listed standards and found in compliance with

the following European Directives./ Radio Equipment Directive 2014/53/EU,

Test Standards

Applied Specifications/Standards
EN 60065:2014
EN 62479: 2010
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Year of the CE marking/ CE işaretinin yapıldığı yıl: 2015 In accordance with the following EU directives

Aşağıdaki AB direktifleri uyarınca: Radio Equipment Directive 2014/53/EU,

Date : 2019

Signed by the manufacturer or on behalf of the manufacturer:

Üretici tarafından veya üretici adına imza:

Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES:Flat/Rm 1701 17/F, Henan Building.NO.90,Jafee Road, Wanchai, China

Contact person / İlgili kişi: KELLY WANG

Engineer/ Ünvan: Mühendis



mikado

Üretici/Manufacturer: Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES: Flat/Rm 1701 17/F , Henan Building, NO. 90, Jafee Road,Wanchai, China

İthalatçı/Importer: Rampage Teknoloji A.Ş.

Adres: Deliklikaya Mah, Fersah Cad, No:136 Arnavutköy/İstanbul/ Turkey /Tel: . 444 7 899

Made in P.R.C.

