

mikado

# 2.0 SPEAKER

MD-180

CE

## **ENG // Technical Specifications**

Power: USB Port

Power output: 6W

Frequency response: 45 ~ 16KHz

Driver unit: 2.0 Speaker

Impedance: 4 ohms

Function: AUX input, Volume Control

Light color: RGB Light

Power Source: 5V DC

Cable Length: USB 1.4M

Usage: For Sound Systems, For PC,  
For Music Players

Weight: 0.72KG

Size: 115(W) x 95(D) x 110(H) MM

## **TR // Teknik Özellikler**

Güç: USB Bağlantı Noktası

Güç çıkışı: 6W

Frekans yanıtı: 45 ~ 16KHz

Sürücü birimi: 2.0 Hoparlör

Empedans: 4 ohm

İşlev: AUX girişi, Ses Kontrolü

Açık renk: RGB Işık

Güç Kaynağı: 5V DC

Kablo Uzunluğu: USB 1,4M

Kullanımı: Ses Sistemleri İçin, PC İçin,

Müzik Çalarlar İçin

Ağırlık: 0,72kg

Boyut: 115(G) x 95(D) x 110(Y) MM

## **SIR // Техничке спецификације**

Напајање: УСБ порт

Изразна снага: 6В

Фреквенцијски одзив: 45 ~ 16КХз

Јединица драјвера: 2.0 звучник

Импеданса: 4 ома

Функција: АУКС улаз, контрола јачине звука

Боја светла: РГБ светло

Извор напајања: 5В ДЦ  
Дужина кабла: УСБ 1.4М  
Употреба: за звучне системе, за рачунар,  
За музичке плејере  
Тежина: 0,72 кг  
Величина: 115 (Ш) к 95 (Д) к 110 (В) ММ

### **PL // Dane techniczne**

Zasilanie: Port USB  
Moc wyjściowa: 6W  
Pasmo przenoszenia: 45 ~ 16 kHz  
Jednostka sterująca: 2.0 calowy głośnik  
Impedancja: 4 om  
Funkcja: wejście AUX, regulacja głośności  
Kolor światła: światło RGB  
Źródło zasilania: 5 V prądu stałego  
Długość kabla: USB 1,4 M  
Zastosowanie: do systemów dźwiękowych, na PC,  
Dla odtwarzaczy muzycznych  
Waga: 0,72 kg  
Rozmiar: 115 (szer.) x 95 (gł.) x 110 (wys.) MM

### **HUN // Műszaki előírások**

Tápellátás: USB port  
Teljesítmény: 6W  
Frekvenciaválasz: 45 ~ 16KHz  
Meghajtó egység: 2.0 hangszóró  
Impedancia: 4 ohm  
Funkció: AUX bemenet, hangerőszabályzó  
Fény színe: RGB fény  
Áramforrás: 5V DC  
Kábel hossza: USB 1.4M  
Használat: Hangrendszerekhez, PC-hez,  
Zenelejátszókhöz  
Súly: 0,72 kg  
Méret: 115 (Sz) x 95 (Mé) x 110 (Ma) mm

## **DE // Technische Spezifikationen**

Stromversorgung: USB-Anschluss  
Ausgangsleistung: 6W  
Frequenzgang: 45 ~ 16 kHz  
Treibereinheit: 2.0 Lautsprecher  
Impedanz: 4 Ohm  
Funktion: AUX-Eingang, Lautstärkeregelung  
Lichtfarbe: RGB-Licht  
Stromquelle: 5 V Gleichstrom  
Kabellänge: USB 1,4 m  
Verwendung: Für Soundsysteme, Für PC,  
Für Musikplayer  
Gewicht: 0,72 kg  
Größe: 115 (B) x 95 (T) x 110 (H) MM

## **FR // Spécifications techniques**

Alimentation : port USB  
Puissance de sortie : 6W  
Réponse en fréquence : 45 ~ 16 KHz  
Unité pilote : 2.0 haut-parleurs  
Impédance : 4 ohms  
Fonction : entrée AUX, contrôle du volume.  
Couleur de la lumière: lumière RVB  
Source d'alimentation : 5 V CC  
Longueur du câble : USB 1,4 M  
Utilisation: Pour systèmes audio, Pour PC,  
Pour les lecteurs de musique  
Poids : 0,72 kg  
Taille : 115 (L) x 95 (P) x 110 (H) MM

## **BG // Технически спецификации**

Захранване: USB порт  
Изходна мощност: 6W  
Честотна характеристика: 45 ~ 16KHz  
Задвижващо устройство: 2.0 високоговорител  
Импеданс: 4 ома  
Функция: AUX вход, контрол на звука  
Цвят на светлината: RGB Light

Източник на захранване: 5V DC

Дължина на кабела: USB 1.4M

Употреба: За звукови системи, За компютър,

За музикални плейъри

Тегло: 0,72 кг

Размер: 115(Ш) x 95(Д) x 110(В) MM

### **МК // Технички спецификации**

Напојување: USB порта

Излезна моќност: 6W

Фреквентен одговор: 45 ~ 16 KHz

Возачка единица: 2.0 звучник

Импеданса: 4 оми

Функција: AUX влез, контрола на јачината на звукот

Боја на светлина: RGB светлина

Извор на енергија: 5V DC

Должина на кабел: USB 1.4M

Употреба: За звучни системи, за компјутер,

За музички плеери

Тежина: 0,72 кг

Големина: 115 (Ш) x 95 (Д) x 110 (В) MM

### **ITA // Specifiche Tecniche**

Alimentazione: porta USB

Potenza in uscita: 6 W

Risposta in frequenza: 45 ~ 16KHz

Unità driver: altoparlante 2.0

Impedenza: 4 ohm

Funzione: ingresso AUX, controllo volume

Colore chiaro: luce RGB

Alimentazione: 5 V CC

Lunghezza cavo: USB 1,4 m

Utilizzo: Per sistemi audio, Per PC,

Per lettori musicali

Peso: 0,72 kg

Dimensioni: 115 (L) x 95 (P) x 110 (A) MM

## **Kullanıcının Dikkatine**

- 1-) Ürünün garanti süresi içerisinde orijinal ambalajı ve satın alış faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir.
- 2-) Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri Numarası okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI' dır.
- 3-) Ürünü düşürmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz; üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz; uzak tutunuz; nem,toz, vb. ortamlardan koruyunuz. Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI sayılmaktadır.
- 4-) Bu garanti belgesi sadece üzerinde yazan ürün modeli için geçerlidir.
- 5-) Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI' dır.
- 6-) Yetkili servis elemanlarından başka kişi ya da kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır.
- 7-) Ürünle ilgili bir sorun olduğunda satın aldığınız bayii aracılığıyla teknik servisimize gönderebilirsiniz.
- 8-) Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcıınıza onaylattırınız

## **Hasar Teknik Desteği**

Garanti kapsamındaki ürünün yetkili servisin dışındaki herhangi bir teknik servis yerinde ya da kendiniz tarafından ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır.

Aşağıdaki şartlardan biri veya hepsi olması durumunda yetkili teknik servisimizden hizmet alınız. Ama öncesinde ürünü güç kablolarından ve bağlantı kablolarından çıkarınız.

1. Sıvı dökülüp yada içine obje kaçtığına ,
2. Suyu maruz kaldığına ,
3. Çalıştırma talimatları uygulandığı halde çalışmadığına yada performansında beklenmedik bir değişiklik görüldüğünde,
4. Ürünün düşürülmüş yada zarar görmüş olduğu durumunda

## **Kullanım Hatalarına İlişkin Örnekler**

1. Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.
2. Ürün sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman kısa devre yapabilir.
3. Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak.
4. Kullanıcı yada yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip

yada çıkarılması.

5. Cihazlara dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.

6. Cihazın seri numarasının tahrip edilmesi yada sökülmesi.

7. Orijinal yedek parça yada sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar.

8. Yangın , yıldırım , sel , su basması , deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlarda.

### **Periyodik bakım gerektiren durumlar**

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen durumlara dikkat edildiği müddetçe bakım gerektirmemektedir. Ürün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında yetkili servisler tarafından yapılacaktır.

### **Bakım, onarım ve kullanmada uyulması gereken kurallar**

1. Tozlu ortamlarda tozlanmasını engelleyecek örtü kullanınız
2. Alt tarafta bulunan vidaları sökmeyiniz
3. Tuşlara sert basmayınız
4. Üzerine sıvı türü nevi ürünleri dökmeyiniz
5. Üzerine ağır malzeme bırakmayınız

### **Taşıma sırasında dikkat edilecek hususlar**

Cihazı dikkatlice kutusundan çıkarın ve tüm aksesuarları kaybolmalarını için kutunun içinde muhafaza edin.Cihazı nakliye hasarı olasılığına karşı kontrol edin.Eğer cihazınız hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendirin.Eğer cihaz doğrudan size gönderildiyse , gecikmeden

Gönderen firmaya bilgi verin. Yalnızca alıcı (cihazı alan müşteri veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilir.

Cihazı ileride taşıma olasılığına karşı orijinal kutuyu ve paket materyallerini saklayın.

1. Ateş ve darbelerden koruyunuz,ıslak ve rutubete maruz bırakmayınız.
2. Yüksek dereceli sıcaklıklardan uzak tutunuz
3. Ürün kutusunun orijinal kutusu içerisinde yada koruyucu köpük maddelerle taşınmalıdır.

### **Güvenlik Talimatları**

Talimatları oku: Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.

Temizleme: Temizlemeden önce ürünün PC bağlantısından çıkartılmalıdır.Sıvı temizleme malzemeleri kullanmayınız.Temizlik için nemli bez kullanınız.

**Yerleřtirme:** Bařka bir objenin üstüne yada sabit olmayan bir masanın üstüne ürünleri koymayınız.Ürün düşebilir,zarar görebilir.

**Sıvı ve nem:** Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız.

**Isı:** Direk güneř ışığına maruz bırakmayınız

**Objeye ve sıvı giriři:** Ürün içine obje sokmayınız.Ürün üzerine sıvı dökmeyiniz.

**Hizmet:** Ürünün kapaklarını açarak tamir etmeye çalışmayınız.Yetkili servisin müdahalesini bekleyiniz.

**Parçaların deęiřtirilmesi:** Parçaların deęiřtirilmesi yetkili servisler tarafından yapılır.Tarafınızca yapacağınız deęiřtirilmiş parçalar ürüne hasar verebilir.

**Not:**Kullanım ömrü 7 yıldır.

## **ÜRETİCİ:**

**Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd**

ADRES: Flat/Rm 1701 17/F , Henan Building. NO. 90, Jafee Road,Wanchai, China

**İthalatçı Firma/ Yetkili servis istasyonu/Yetkili Temsilci Firma**

**Rampage Teknoloji A.Ş.**

Firmanın Adresi: Deliklikaya Mah. Fersah Cad. No:136 Arnavutköy/İstanbul/ Turkey

Tel: . 444 7 899

E-mail: destek@segment.com.tr

Web: www.rampage.com.tr

www.segment.com.tr

Menşei: Made in P.R.C.(Çinde Üretilmiştir.)



# GARANTİ BELGESİ

## WARRANTY CARD

İKİ YIL SÜREYLE FİRMA GARANTİSİNDEDİR.

**Manufacturer/Üretici Firma: Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd**

Address: Flat/rm 1701 17/f, Henan Building. No. 90 Jafee Road, wanchai, China

**İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA**

**Rampage Teknoloji A.Ş.**

Firmanın Adresi: Delilikaya Mah. Fersah Cad. No:136 Arnavutköy/İstanbul/ Turkey

Tel: . 444 7 899

E-mail: destek@segment.com.tr

Web: www.rampage.com.tr

www.segment.com.tr

İmza ve Kaşesi :

 **RAMPAGE**  
**RAMPAGE TEKNOLOJİ A.Ş**  
Delilikaya Mahallesi Fersah Caddesi No:136  
Arnavutköy/İSTANBUL  
V.D. Büyükelçilik Mah. No: 758062189  


MALIN;

**CİNSİ : 2.0 SPEAKER**

**MARKASI : Mikado**

**MODELİ : MD-180**

BANDROL ve SERİ NO :

TESLİM TARİHİ ve YERİ :

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İş Günü

GARANTİ : 2 Yıl

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TEL-FAKS :

FATURA TARİHİ ve NO :

TARİH-İMZA-KAŞE :

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ...2.....yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,
  - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- Haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilden sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## EC DECLARATION OF CONFORMITY /UYGUNLUK BEYANI

### SHENZHEN SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD

ADD: Flat/Rm 1701 17/F, Henan Building. NO. 90, Jafee Road,Wanchai, China

TEL: 852-3115-8800EXT.28827 FAX: 852-3115-8801

We/ Biz

Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES: Flat/Rm 1701 17/F, Henan Building. NO. 90, Jafee Road, Wanchai, China

**CİNSİ : 2.0 SPEAKER**

**MARKASI : Mikado**

**MODELİ : MD-180**

The above-mentioned products produced by us under our own responsibility

Bizim tarafımızdan üretilen yukarıda belirtilen ürünler kendi sorumluluğumuzdadır;

Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES: Flat/Rm 1701 17/F, Henan Building. NO. 90, Jafee Road, Wanchai, China

Bu uygunluk beyanı aşağıdaki harmonize edilmiş standartlara uygunluğuna dayanmaktadır

The above mentioned product have been tested by us with listed standards and found in compliance with

the following European Directives./ Radio Equipment Directive 2014/53/EU,

### Test Standards

Applied Specifications/Standards
EN 60065:2014
EN 62479: 2010
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Year of the CE marking/ CE işaretinin yapıldığı yıl: 2015 In accordance with the following EU directives

Aşağıdaki AB direktifleri uyarınca: Radio Equipment Directive 2014/53/EU,

Date : 2019

Signed by the manufacturer or on behalf of the manufacturer:

Üretici tarafından veya üretici adına imza:

Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES:Flat/Rm 1701 17/F, Henan Building.NO.90,Jafee Road, Wanchai, China

Contact person / İlgili kişi: KELLY WANG

Engineer/ Ünvan: Mühendis



mikado

**Üretici/Manufacturer: Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd**

ADRES: Flat/Rm 1701 17/F , Henan Building, NO. 90, Jafee Road,Wanchai, China

**İthalatçı/Importer: Rampage Teknoloji A.Ş.**

Adres: Deliklikaya Mah, Fersah Cad, No:136 Arnavutköy/İstanbul/ Turkey /Tel: . 444 7 899

**Made in P.R.C.**

